

Catálogo General
COLIFLOR



SAKATA[®]

PASSI[•]N in Seed

Introducción

Con un siglo de actividad, Sakata se ha convertido en un claro referente mundial de semillas de flores y hortalizas. Nuestro empeño está orientado a conseguir la máxima satisfacción en toda la cadena de distribución natural, desde los agricultores hasta los consumidores. Conscientes de ello, tenemos un equipo humano muy capaz que está volcado para conseguir que nuestros clientes tengan la máxima calidad de producto y asesoramiento técnico.

Al final, la semilla es el principio, nada tan sencillo ni tan importante.



COLIFLOR

Familia: Brassicaceae

Nombre científico: *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *Botrytis* L.



Índice

COLIFLOR BLANCA	p.1
● Candid Charm.....	p.3
● Atalaya.....	p.5
● Denton.....	p.7
● Concept.....	p.9
N Nairobi.....	p.11
● Whiton.....	p.13
● Karneval.....	p.15
N CAU29631.....	p.17
● Incline.....	p.19
N Berlín.....	p.21
● Jericho.....	p.23
● Merton.....	p.25
COLIFLOR BLANCA MINI	p.27
● White Step.....	p.29
● White Excel.....	p.31
N Alston.....	p.33
COLIFLOR MORADA	p.35
N Purpurina.....	p.37
COLIFLOR NARANJA	p.39
N Lisboa.....	p.41
Calendario y Resumen General.....	p.43
Red Comercial.....	p.45



**COLIFLOR
BLANCA**

Candid Charm F1

Candid Charm F1



- Planta vigorosa de tamaño medio.
- Pella compacta, redonda, blanca y bien protegida por las hojas, con un peso medio de 1-1,5 kg.
- Recomendada para el mercado de fresco por la ausencia de antocianina.
- Su ciclo de cultivo es de unos 90 días.
- Es posible su recolección según zona, de septiembre a noviembre, o de abril a mayo.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CANDID CHARM	90	t	T	T	t					t	T	T	t

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Atalaya F1

Atalaya F1



- Variedad de 90 días de ciclo.
- Adaptable tanto a las recolecciones de otoño como a las de primavera.
- Pellas gruesas, compactas, blancas y de grano fino.
- Su abundante vegetación proporciona una buena cubrición foliar.
- Gran uniformidad en el cultivo.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ATALAYA	90	t	t	T	T	t	t						

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Denton F1

Denton F1



- Variedad con 90-95 días de ciclo.
- Planta muy vigorosa, de hojas ordenadas y de crecimiento vertical.
- A destacar su alta cobertura foliar.
- Las pellas son muy densas y de color muy blanco.
- Recomendada para recolecciones de primavera.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DENTON	90		t	T	T	t							

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Concept F1

Concept F1



- Variedad de ciclo temprano, 85 días.
- Es muy tolerante al calor, quedando indicada para recolecciones desde final de primavera hasta inicio de otoño en zonas de clima continental, siendo una variedad de referencia para las recolecciones de verano en zonas de altitud.
- Pellas blancas, de forma abovedada, con grano fino y firme.
- Muy buena formación de pellas presentando un aspecto muy atractivo en las cajas.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CONCEPT	85		t	t	T	T	t	t	t	t	T	T	t	t

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Nairobi F1

Nairobi F1



- Variedad con ciclo de 75 a 85 días según fecha de trasplante.
- Planta muy vigorosa, capaz de adaptarse a distintas condiciones edafológicas.
- A destacar su alta cobertura foliar, protegiendo perfectamente las pellas de la alta luminosidad del verano.
- Las pellas son de color muy blanco y muy compactas.
- Recomendada para recolecciones de verano.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NAIROBI	80				t	t	t	T	T	T	t	t	

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Whiton F1

Whiton F1



- Variedad de ciclo muy corto, 75 días.
- A destacar su excelente cobertura foliar que no permite que el sol deprecie las pellas.
- Las pellas son muy compactas y pesadas, permitiendo cosechar calibres grandes a pesar de su ciclo tan corto.
- Las pellas de color puro blanco hacen que la presentación una vez cosechadas sea muy atractiva.
- Recomendada para recolecciones desde inicio de verano en zonas de interior hasta mediados de otoño en zonas de clima más templado.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WHITON	75					t	t	T	T	T	T	T	

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Karneval F1

Karneval F1



- Variedad de ciclo corto, 80 días.
- Gran uniformidad en la recolección.
- Recomendada para recolecciones desde final de verano hasta mediados de otoño.
- Destaca por la excelente cobertura de la pella con un ciclo tan corto y su limitado vigor.
- La pella es de color muy blanco, muy compacta y pesada, lo que la convierte en una variedad muy productiva.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KARNEVAL	80							t	t	T	T	t	t

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

CAU29631 F1

CAU29631 F1



- Variedad de ciclo entre 85 y 95 días según fecha de trasplante y zona de trasplante.
- Recomendada para recolecciones de otoño. Ideal para enlazar las distintas zonas de producción en el inicio de la campaña de exportación.
- La planta es compacta, y desarrolla unas hojas en forma de espiral con la base de estas muy ancha, por lo que la cobertura de la pella es perfecta.
- Las pellas son de gran calibre, de forma aplanada y de color blanco puro.
- Presenta una recolección muy agrupada.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
CAU29631	90									t	T	T	T	t						

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Incline F1

Incline F1



- Variedad de ciclo temprano, 90 días.
- Planta muy vigorosa de follaje erecto, azulado y ceroso.
- Pella muy blanca, de forma abovedada y bien formada, pudiendo alcanzar un gran tamaño sin deformarse.
- Indicada para todo tipo de suelos, y recolecciones de otoño en la zona litoral, muy apreciada tanto en la zona de Cataluña como de la costa atlántica.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INCLINE	90	█	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
									t	t	t	T	T
											t	t	

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible █ = Recolección recomendada □ = Recolección posible

Berlín F1

Berlín F1



- Variedad con ciclo de 110 a 125 días según fecha de trasplante.
- Indicada para trasplantes de inicio de agosto con recolecciones de finales de otoño en el Valle del Ebro.
- En la zona de Murcia puede plantarse desde finales de septiembre hasta mitad de octubre con recolecciones a inicio del invierno.
- La planta es vigorosa y erecta, desarrolla hojas en espiral que cubren muy bien la pella.
- Pellas de gran calibre, muy pesadas, muy abovedadas y de color muy blanco.
- A destacar la uniformidad en la recolección.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BERLÍN F1	115	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible █ = Recolección recomendada █ = Recolección posible

Jericho F1

Jericho F1



- Variedad indicada para plantaciones de otoño.
- Destaca por la adaptación a las cosechas de final de invierno y principio de primavera en zonas con inviernos suaves.
- Planta erecta y vigorosa con inflorescencias bien cubiertas, firmes y abovedadas.
- En función del clima y época de trasplante el ciclo puede variar de 115 a 135 días.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
JERICO F1	135										t	t	t	T	T	t	

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Merton F1

Merton F1



- Variedad vigorosa, especialmente indicada para plantaciones de invierno en zonas de temperaturas suaves y recolecciones de primavera.
- Pellas muy atractivas y pesadas que destacan por su buena cubrición.
- Tolera muy bien la subida de temperaturas sin deprecia la pella, ofreciendo resistencia a la aparición de vello.
- En función del clima y la época de trasplante, el ciclo puede ser de 95 a 125 días.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
MERTON F1	110	T	T	t	t	t								t	t

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible



**COLIFLOR
BLANCA MINI**

White Step F1

White Step F1



- Coliflor para calibres mini de ciclo rápido.
- Pella muy bien formada, compacta y de lenta evolución.
- Buen tamaño de hojas para proteger bien la pella.
- Para recolecciones de mediados de otoño hasta inicio de invierno en zonas de litoral.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WHITE STEP	80	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
										t	T	T	t

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada □ = Recolección posible

White Excel F1

White Excel F1



- Variedad temprana de ciclo 75 días.
- Planta de porte medio con hojas erectas que cubren de forma correcta la pella.
- Pellas muy compactas, esféricas, de ordenada formación y con un color muy blanco.
- Variedad muy flexible con un gran aguante en campo.
- Ideal para recolectar en calibres pequeños.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
WHITE EXCEL	75	t	t	■	■	■	■	□	□	□	□	t	t	T	T	T	T	T

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada □ = Recolección posible

Alston F1

Alston F1



- Variedad de ciclo rápido, de 75 a 85 días dependiendo fecha de trasplante.
- Pellas pesadas y muy blancas, con una bonita coronación.
- Planta vigorosa para recolecciones de calibre mini.
- Hojas grandes que ofrecen una buena cubrición foliar.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSTON	80	T	t	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada □ = Recolección posible



**COLIFLOR
MORADA**

Purpurina F1



Purpurina F1



- Nueva variedad de coliflor de color morado.
- Variedad de maduración rápida, entre 65 y 80 días según época y zona de trasplante.
- Planta muy vigorosa de crecimiento vertical.
- Buen calibre con cabezas bastante densas.
- Puede usarse tanto para fresco como para floreteado.
- Buena tolerancia a enfermedades.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PURPURINA	75									t	T	T	T
											T	t	

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible



COLIFLOR NARANJA

Lisboa F1

Lisboa F1



- Nueva variedad de coliflor de color naranja.
- Variedad de maduración rápida, entre 65 y 75 días según época y zona de trasplante.
- Ideal para las recolecciones de otoño e inicio de invierno.
- Cabezas de buen calibre pese a su rápido ciclo.
- Puede usarse tanto para fresco como para floreteado.
- Resistente a desarrollar pelo, incluso en condiciones de estrés.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LISBOA	70									t	T	T	T

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Calendario General

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CANDID CHARM	90	t	T	T	t								
ATALAYA	90	t	t	T	T	t	t						
DENTON	90		t	T	T	t							
CONCEPT	85			t	t	T	T	t	t	t	t	T	T
NAIROBI	80					t	t	t	T	T	T	t	t
WHITON	75							t	t	T	T	T	T
KARNEVAL	80									t	t	T	T
CAU29631	90									t	T	T	T
INCLINE	90									t	t	T	T
BERLÍN	115										T	t	t
JERICHO	135											t	t
MERTON	110	T	T	t	t	t							t
WHITE STEP	80											t	T
WHITE EXCEL	75	t	t									t	T
ALSTON	80	T	t									t	T
PURPURINA	75									t	T	T	T
LISBOA	70									t	T	T	T

Coliflor blanca

Coliflor blanca mini

Coliflor morada

Coliflor naranja

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible

Resumen General

VARIEDAD	CICLO	ÉPOCA DE RECOLECCIÓN	PLANTA	PROTECCIÓN FOLIAR	FIRMEZA	COLOR
CANDID CHARM	80-90	Otoño Primavera	Compacta	Media	Media	Blanco
ATALAYA	85-100	Primavera Otoño	Vigorosa	Alta	Alta	Blanco
DENTON	85-100	Primavera	Muy vigorosa	Muy alta	Alta	Muy blanco
CONCEPT	80-90	Fin primavera Verano	Muy vigorosa	Alta	Alta	Blanco
NAIROBI	75-85	Verano	Muy vigorosa	Muy alta	Muy alta	Muy blanco
WHITON	70-80	Verano Otoño	Medio vigorosa	Muy alta	Muy alta	Muy blanco
KARNEVAL	75-85	Fin verano Otoño	Compacta	Muy alta	Muy alta	Muy blanco
CAU29631	85-95	Otoño	Compacta	Muy alta	Alta	Muy blanco
INCLINE	85-95	Otoño Invierno	Muy vigorosa	Alta	Media	Blanco
BERLÍN	110-125	Otoño Invierno	Vigorosa	Alta	Alta	Muy blanco
JERICHO	115-140	Fin invierno Principio primavera	Vigorosa	Media	Media	Blanco
MERTON	95-120	Primavera	Muy vigorosa	Muy alta	Alta	Blanco
WHITE STEP	75-85	Otoño	Compacta	Alta	Alta	Blanco
WHITE EXCEL	70-85	Otoño, Invierno Principio primavera	Vigorosa	Alta	Alta	Muy blanco
ALSTON	75-85	Otoño, Invierno Principio primavera	Vigorosa	Muy alta	Alta	Muy blanco
PURPURINA	65-80	Otoño	Vigorosa	Baja	Alta	Morado
LISBOA	65-75	Otoño	Compacta	Baja	Media	Naranja

Coliflor blanca

Coliflor blanca mini

Coliflor morada

Coliflor naranja

Esta información se basa en nuestras observaciones y / o información de otras fuentes. El calendario no detalla zonas en particular por lo que se recomienda consultar al responsable comercial de la zona. El rendimiento del cultivo depende de la interacción entre el potencial genético de la semilla, sus características fisiológicas y el medio ambiente, incluida la gestión. No damos ninguna garantía expresa o implícita, para el desempeño de los cultivos en relación con la información suministrada ni aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse de alguna causa.

Red Comercial



Sergio Osete
Director Comercial
Móvil: 690 010 657
sergio.osete@sakata.eu

Andalucía Occidental, Extremadura y Canarias



Emilio Gómez
Móvil: 620 283 156
emilio.gomez@sakata.eu

Almería y Granada



Matías García
Móvil: 666 90 41 20
matias.garcia@sakata.eu



Pedro Fernández
Móvil: 608 01 74 11
pedro.fernandez@sakata.eu



Eva Gómez
Móvil: 660 56 45 62
eva.gomez@sakata.eu



Germán Maldonado
Móvil: 628 27 08 32
german.maldonado@sakata.eu

Centro Norte y Cataluña



Fernando Donaire
Móvil: 619 100 537
fernando.donaire@sakata.eu

La Mancha, Valencia y Baleares



Isidoro Chaparro
Móvil: 636 40 78 97
isidoro.chaparro@sakata.eu



Murcia
Marta Armero
Móvil: 608 935 570
marta.armero@sakata.eu



Jaime Calabuig
Móvil: 696 975 367
jaime.calabuig@sakata.eu



Gonzalo Ormaechea
Móvil: 629 656 095
gonzalo.ormaechea@sakata.eu



Portugal
Jorge Faria
Móvil: +351 917 226 146
jorge.faria@sakata.eu



Joana Godinho
Móvil: +351 910 415 808
joana.godinho@sakata.eu



Joao Lobo
Móvil: +351 910 363 344
joao.lobo@sakata.eu

ESPECIALISTA DE PRODUCTO

Brassicas

Antonio Ibarra
Móvil: 699 844 406
antonio.ibarra@sakata.eu

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL:




BRÓCOLI
PASIÓN
by SAKATA



SAKATA®

PASSION in Seed



SAKATA®

PASSI  N in Seed



Candid Charm F1



Candid Charm F1



- Planta vigorosa de tamaño medio.
- Pella compacta, redonda, blanca y bien protegida por las hojas, con un peso medio de 1-1,5 kg.
- Recomendada para el mercado de fresco por la ausencia de antocianina.
- Su ciclo de cultivo es de unos 90 días.
- Es posible su recolección según zona, de septiembre a noviembre, o de abril a mayo.

VARIEDAD	CICLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CANDID CHARM	90	t	T	T	t								

T = Trasplante recomendado t = Trasplante posible ■ = Recolección recomendada ■ = Recolección posible