


**SAKATA**®

PASSION in Seed



Catálogo General  
**MELÓN**





PASSI  N in Seed

## Introducción

Con un siglo de actividad, Sakata se ha convertido en un claro referente mundial de semillas de flores y hortalizas. Nuestro empeño está orientado a conseguir la máxima satisfacción en toda la cadena de distribución natural, desde los agricultores hasta los consumidores. Conscientes de ello, tenemos un equipo humano muy capaz que está volcado para conseguir que nuestros clientes tengan la máxima calidad de producto y asesoramiento técnico.

**Al final, la semilla es el principio, nada tan sencillo ni tan importante.**



# Índice

HAZ CLICK EN LA VARIEDAD PARA IR DIRECTAMENTE A SU INFORMACIÓN

<b>PIEL DE SAPO</b> .....	p.1
● <b>N</b> Mel 20020 F1 (S2292).....	p.2
● Grand Infinity F1.....	p.3
● San José F1.....	p.4
● Don Quixote F1.....	p.5
● San Fermín F1.....	p.6
● Grand Rivero F1.....	p.7
● San Marcos F1.....	p.8
● Grand Riado F1.....	p.9
● Cordial F1.....	p.10
● <b>N</b> Grand Bernabéu (S2185).....	p.11
● Grand Calero F1.....	p.12
● Grand Cortés F1.....	p.13
<b>PIEL DE SAPO EXPORTACIÓN</b> .....	p.14
● Mel21001 F1 (S2184-Gambito).....	p.15
<b>GALIA</b> .....	p.16
● <b>N</b> G5096 F1.....	p.17

<b>CANTALOUPE ESCRITURADO (Larga Vida)</b> .....	p.18
● Festival.....	p.19
● Pistolero.....	p.20
<b>CANTALOUPE SEMI ESCRITURADO (Charenteai)</b> .....	p.21
● Melzano.....	p.22
● Mexel.....	p.23
● Melixis.....	p.24
<b>MELÓN BRANCO</b> .....	p.25
● <b>N</b> Br2238 F1.....	p.26
● <b>N</b> Br2303 F1.....	p.27
● <b>Calendario General</b> .....	p.28
● <b>Red Comercial</b> .....	p.30



**PIEL DE SAPO**

# Mel 20020 F1

(S2292)

# Mel 20020 F1



- Variedad de Piel de Sapo para **invernadero**.
- Planta de vigor medio con facilidad para el cuaje.
- Frutos de 3 kg a 4 kg, formato ovalado, piel dorada en la maduración con bonito escriturado. La carne es firme y jugosa con alto nivel de azúcar (+14° Brix).
- Ciclo de 90-95 días.
- **Resistencias:** Bajo test
- **Recomendaciones:** Densidad de plantación de 3500 plantas/ Ha


VARIEDAD	ZONA	FEBRERO				MARZO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
MEL 20020 F1	Almería								
	Murcia								

■ = Fecha de transplante

# Grand Infinity F1



## Grand Infinity F1



- Variedad de vigor medio con facilidad para el cuaje. Tiene un sistema radicular potente que le permite obtener frutos de calidad en condiciones de estrés.
- Frutos uniformes con buen tamaño en plantaciones extra tempranas.
- Tamaño ideal de 3 kg a 4,5 kg. Los frutos presentan un escriturado denso y un color dorado en la maduración.
- Carne consistente, con alto nivel de azúcar (>14°Brix) y un excelente sabor. Grandes producciones en temprano con una calidad por encima de la media.
- **Resistencias:** HR Fom 0,1 / IR Px 1,2,5
- **Recomendaciones:** El punto de recolección es cuando los frutos están completamente escriturados y el color está dorado.

VARIEDAD	ZONA	FEBRERO				MARZO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
GRAND INFINITY F1	Murcia								
	Sevilla-Córdoba								
	Portugal								

■ = Fecha de transplante

# San José F1



# San José F1



- Variedad de vigor medio con facilidad para el cuaje.
- Frutos de 3 kg a 4 kg.
- Muy buena presentación externa (escriturado longitudinal y piel semi rugosa).
- Carne consistente, blanca y jugosa.
- Buen aguante en almacén.
- **Resistencias:** HR Fom 0,1 / IR Px 1,2,5,3,5 Ag
- **Recomendaciones:** El punto de recolección es cuando los frutos están completamente escriturados y tienen un nivel de azúcar superior a 14°Brix.

VARIEDAD	ZONA	MARZO				ABRIL			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
SAN JOSÉ F1	Murcia			■	■	■			
	Sevilla-Córdoba			■	■				
	Portugal					■	■		

■ = Fecha de transplante

# Don Quixote F1

# Don Quixote F1



- Variedad rústica, de planta vigorosa con un sistema radicular muy potente, adaptada a todo tipo de suelos y con un amplio ciclo de cultivo.
- Productividad alta, con frutos dorados en la maduración, de escriturado medio y carne consistente sin hebras, llegando a alcanzar los 15° o 16°.
- Muy resistente al avinado, resistente al rajado en condiciones normales y una gran capacidad de conservación.
- **Resistencias:** HR Fom 0,1 / IR Px 1,2,5 - Gc1
- **Recomendaciones:** En plantaciones con altas temperaturas se recomienda aumentar la densidad de plantación.

VARIEDAD	ZONA	MARZO				ABRIL				MAYO	JUNIO				JULIO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
DON QUIXOTE F1	Sevilla-Córdoba																	
	La Mancha																	
	Portugal																	

■ = Fecha de transplante

# San Fermín F1

# San Fermín F1



- Planta vigorosa con gran capacidad de cuaje.
- Altas producciones con uniformidad en la recolección.
- Frutos de forma oval y alargada, de piel verde dorado en la maduración con un escriturado longitudinal.
- Carne firme y sabrosa con alto nivel de azúcar (+14°Brix)
- Variedad con buen aguante en campo, resistente al rajado y avinado.
- **Resistencias:** HR Fom 0,2 / IR Px 1,2,5,3.5 Ag
- **Recomendaciones:** Densidad de plantación 5000 plantas/Ha

VARIEDAD	ZONA	ABRIL				MAYO				JUNIO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
SAN FERMÍN F1	Sevilla-Córdoba	█	█										
	La Mancha				█								
	Portugal					█	█	█	█	█	█		

█ = Fecha de transplante

# Grand Rivero F1



## Grand Rivero F1



- Variedad de planta vigorosa y con buena cobertura foliar. Cuaje agrupado.
- Frutos alargados y de piel bastante consistente con las manchas clásicas del Piel de Sapo. Presentan un atractivo escriturado.
- Tamaño ideal de 3 kg a 4,5 kg.
- Carne de consistencia intermedia, muy jugosa y con un nivel de ° Brix superior a 14°.
- Grandes producciones obteniendo un alto aprovechamiento comercial con poco destrío.
- Alta resistencia a oídio.
- **Resistencias:** HR Fom 0,1 / IR Px 1,2,5,3.5 Ag
- **Recomendaciones:** Reducir los abonados fuertes en Nitrógeno al principio hasta el momento del cuaje.

VARIEDAD	ZONA	ABRIL				MAYO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
GRAND RIVERO F1	Murcia	■	■	■					
	Portugal				■	■	■	■	■

■ = Fecha de transplante

# San Marcos F1



## San Marcos F1



- Planta de vigor medio, con excelente uniformidad de frutos.
- Los frutos son muy atractivos, con una piel semi rugosa, escriturado longitudinal y una cama amarilla bien marcada.
- Carne firme y jugosa, con sabor tradicional de Piel de Sapo.
- Alto porcentaje de frutos de primera calidad y poco destrío en campo.
- Resistente al avinado y con una excelente post cosecha.
- **Resistencias:** HR Fom 1,2 / IR Px 1,2,5,3,5 Ag
- **Recomendaciones:** Densidad de plantación de 5000 plantas / Ha e inicio de plantación fuerte en Nitrógeno.

VARIEDAD	ZONA	ABRIL				MAYO				JUNIO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
SAN MARCOS F1	Murcia			■	■								
	Sevilla-Córdoba			■	■								
	La Mancha				■	■							
	Portugal							■	■	■	■		

■ = Fecha de transplante

# Grand Riado F1



## Grand Riado F1



- Planta vigorosa y con muy buena cubrición de los frutos.
- Cuaje fácil y escalonado.
- Frutos de forma ovoide larga, de piel lisa, con abundantes manchas de piel de sapo y con un atractivo escriturado longitudinal.
- Tamaño ideal de 3 a 4 kg.
- Carne consistente, de sabor tradicional y alto nivel de Brix (16°Brix).
- Resistente al avinado y buena conservación post cosecha.
- **Resistencias:** HR MNSV / IR Px 1,2,5
- **Recomendaciones:** Recolección con los frutos bien dorados y escritos.

VARIEDAD	ZONA	ABRIL				MAYO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
GRAND RIADO F1	La Mancha								
	Portugal								

■ = Fecha de transplante

# Cordial F1



## Cordial F1



- Variedad de planta vigorosa y equilibrada con facilidad para cuajar de forma concentrada.
- Tiene un ciclo precoz.
- Frutos con forma ovoide corta, de piel lisa y con abundantes manchas de piel de sapo, que presenta un escriturado medio.
- Tamaño ideal para marquistas, de 2,5 a 3,5 kg.
- La calidad interna es su gran virtud. Tiene una carne blanca y consistente, con el sabor tradicional de piel de sapo, llegando a alcanzar los 16 ° Brix. y una alta tolerancia al avinado.
- **Resistencias:** HR Fom 0,1 / IR Px 1,2,5 – Gc1
- **Recomendaciones:** Ideal para tierras cansadas. Hacer planta de inicio antes del cuaje.

VARIEDAD	ZONA	MAYO				JUNIO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
CORDIAL F1	Murcia								
	La Mancha								

■ = Fecha de transplante

# Grand Bernabéu

(S2185)



## Grand Bernabéu



- Variedad para trasplantes tardíos de Murcia y La Mancha. Planta extremadamente vigorosa con buen comportamiento en tierras cansadas con alta resistencia a oídio y gen VAT.
- Ciclo de cultivo varía entre 80 y 95 días dependiendo de las fechas de trasplante.
- Alta uniformidad en los frutos, con una excelente presentación, piel semi rugosa con un escriturado longitudinal. La carne es firme y jugosa, con alto nivel de grados °Brix (+15°brix).
- Los frutos tienen una excelente post cosecha, principalmente a final de campaña.
- **Resistencias:** HR Fom 1,2 / IR Px 1,2,5,3.5 Ag
- **Recomendaciones:** No requiere un especial manejo ni extras en los aportes de agua y abono.

VARIEDAD	ZONA	MAYO				JUNIO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
GRAND BERNABÉU	Murcia								
	La Mancha								

■ = Fecha de transplante

# Grand Calero F1



# Grand Calero F1



- Variedad de vigor medio, buena cobertura foliar y con facilidad para el cuaje con temperaturas altas.
- Frutos de 3 kg a 4,5 kg. Alargados y ovoides, con piel semi rugosa y escriturado lineal. Excelente uniformidad en tamaño y forma.
- Alta producción
- Carne consistente, jugosa y con un nivel alto de azúcar (15° Brix)
- Variedad para trasplantes con altas temperaturas. Excelente post cosecha sin llegar a oxidar.
- **Resistencias:** HR Fom 0,1 / IR Px 1,2,5,3.5 Ag
- **Recomendaciones:** Aumentar densidad de plantación (5000 plantas / Ha). Eliminar el abonado nitrogenado en la maduración y utilizar abonos salinos (Sulfato de potasa).

VARIEDAD	ZONA	JUNIO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
GRAND CALERO F1	La Mancha				
	Portugal				

■ = Fecha de transplante

# Grand Cortés F1



## Grand Cortés F1



- Variedad de planta vigorosa y equilibrada, con buen comportamiento en terrenos cansados.
- Frutos de forma elíptica, de piel semi rugosa y escriturado lineal.
- Carne consistente, jugosa y con un excelente sabor para finales de campaña.
- Excelente post cosecha.
- Planta con alta resistencia al oídio.
- Variedad ideal para cerrar campaña en diferentes zonas de cultivo.
- **Resistencias:** HR Fom 0,2 / IR Px 1,2,5,3.5 Ag
- **Recomendaciones:** Reducir los aportes de Nitrógeno en la maduración con abonados salinos (Sulfato de Potasa)

VARIEDAD	ZONA	JUNIO				JULIO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
GRAND CORTÉS F1	La Mancha								
	Portugal								

■ = Fecha de transplante



## **PIEL DE SAPO EXPORTACIÓN**

# Mel21001 F1

(S2184-Gambito)



# Mel21001 F1



- Variedad de Piel de Sapo para exportación, con tamaños comprendidos entre 1,5 kg y 2,2 kg.
- Planta muy vigorosa con alta resistencia a oído y gen VAT.
- Frutos de forma oval y escriturado medio longitudinal.
- Carne muy firme, con pepitero anaranjado y con un sabor excelente, alcanzando un nivel de azúcar superior a 15º Brix.
- Muy buena post cosecha, permitiéndole viajar a mercados extranjeros.
- **Resistencias:** Bajo test
- **Recomendaciones:** Densidad de plantación de 6500 a 8000 plantas/Ha

VARIEDAD	ZONA	ABRIL			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
MEL21001 F1	Murcia				

■ = Fecha de transplante




**GALIA**

# G5096 F1



# G5096 F1



- Variedad de galia larga vida para **invernadero**.
- Planta vigorosa, equilibrada y con facilidad para el cuaje.
- Frutos muy uniformes, tamaño de 1kg a 1,2 kg.
- Escriturado medio y completo incluso en segundos cuajes.
- Piel de color amarillo intenso con carne verde muy firme y jugosa.
- Consigue con facilidad el azúcar llegando a superar los 15° Brix en plena maduración.
- **Resistencias:** Bajo test

VARIEDAD	ZONA	ENERO				FEBRERO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
G5096 F1	Almería								

■ = Fecha de transplante



**CANTALOUPE  
ESCRITURADO  
(Larga Vida)**

# Festival



# Festival



- Cantaloupe larga vida para ciclos tempranos de **invernadero**.
- Variedad precoz, facilidad de cuaje y alta producción.
- Frutos uniformes y muy bien escriturados.
- Tamaño regular, de alrededor de 1 kg.
- Variedad de ciclo precoz con facilidad para conseguir los 14º-15º Brix.
- Carne consistente de color naranja.
- Buena vida útil en postcosecha.
- **Resistencias:** HR Fom 0,1,2 / IR Px 1,2
- **Recomendaciones:** Disminuir la densidad de plantación en las plantaciones tempranas. Eliminar los aportes de hormonas en las plantaciones tardías.

VARIEDAD	ZONA	ENERO				FEBRERO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
<b>FESTIVAL</b>	Almería								

■ = Fecha de transplante

# Pistolero



## Pistolero



- Cantaloupe larga vida para trasplantes medios con manta térmica.
- Planta de vigor medio con gran capacidad de cuaje. Altas producciones con calibres uniformes y muy comerciales (1kg a 1,2 kg).
- Frutos ovalados, de escriturado denso y grueso hasta los últimos cuajes.
- Carne naranja intensa, firme y con buena resistencia al avinado.
- Buena postcosecha.
- **Resistencias:** HR Fom 1,2 / IR Px 1,2 - Gc1

VARIEDAD	ZONA	MARZO				ABRIL			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
PISTOLERO	Murcia			■	■	■			
	Portugal					■	■	■	■

■ = Fecha de transplante



**CANTALOUPE  
SEMI  
ESCRITURADO  
(Charenteai)**

# Melzano

## Melzano



- Variedad con planta muy fuerte para plantaciones extra tempranas. Buen cuaje en condiciones adversas tanto en clima como en suelo.
- Frutos redondos, de escriturado denso y muy atractivo, con suturas bien definidas y de color intenso.
- Carne naranja intensa, de sabor y aroma tradicional. Buena post cosecha en condiciones extra tempranas.
- **Resistencias:** Gen Vat / HR Fom 0,1,2 / IR Px 1,2,5
- **Recomendaciones:** Disminuir las aportaciones de Nitrógeno al principio y abonados ricos en calcio.

VARIEDAD	ZONA	FEBRERO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
MELZANO	Murcia				

■ = Fecha de transplante

# Mexel

## Mexel



- Planta de vigor medio con mucha facilidad para el cuaje. Consigue altas producciones con frutos uniformes en calibre (Calibre 12).
- Plantaciones medias-tardías con manta térmica.
- Frutos con un escriturado medio y denso, marcando bien las suturas.
- Carne de consistencia intermedia de color naranja, jugosa y con buen sabor.
- Buena resistencia al avinado y con capacidad de agrupar la recolección.
- Destaca por su excelente post cosecha.
- **Resistencias:** Gen Vat / HR Fom 0,1,2 / IR Px 1,2,5
- **Recomendaciones:** Hacer planta de inicio.

VARIEDAD	ZONA	MARZO				ABRIL				MAYO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
MEXEL	Murcia												
	Portugal												

■ = Fecha de transplante

# Melixis



## Melixis



- Planta de vigor medio con facilidad para el cuaje.
- Flexibilidad en la recolección y buen aguante en campo.
- Variedad productiva, con frutos de una excelente presentación y calibre uniforme.
- Frutos con un escriturado denso, suturas de color intenso y una piel de color vainilla en su maduración, que los hacen muy atractivos al consumidor.
- Carne naranja intensa de sabor y aroma tradicionales.
- Variedad de ciclo de maduración medio-tardío en trasplantes de final de campaña.
- **Resistencias:** HR Fom 0,1,2 / IR Px 1,2 - Gc1

VARIEDAD	ZONA	MARZO				ABRIL				MAYO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
MELIXIS	Murcia												
	Portugal												

■ = Fecha de transplante



# MELÓN BRANCO

# Br2238 F1



# Br2238 F1



- Planta vigorosa con buena cubrición de frutos. Adaptada a los trasplantes tempranos.
- Cuaje centrado y uniforme en calibre y forma.
- Frutos de forma oval, escriturado medio, carne firme y jugosa de color blanca con alto nivel de azúcar (+14°Brix).
- Buena post cosecha y resistencia a oídio.
- **Resistencias:** Bajo test
- **Recomendaciones:** Recolectar con frutos completamente escritos.

VARIEDAD	ZONA	MARZO				ABRIL			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
BR2238 F1	Portugal								

■ = Fecha de transplante

# Br2303 F1



# Br2303 F1



- Planta vigorosa, cerrada y con buena resistencia a oídio.
- Productiva con cuajes centrados.
- Tamaño de frutos de 3kg a 4kg.
- Frutos de forma ovoide, de piel semi rugosa y escriturado medio, con carne consistente de color blanca con tonalidades de color naranja.
- Ciclo de cultivo entre 95 y 100 días.
- Excelente post cosecha.
- **Resistencias:** Bajo test
- **Recomendaciones:** Cosechar bien maduros.

VARIEDAD	ZONA	ABRIL				MAYO			
		1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
BR2303 F1	Portugal								

■ = Fecha de transplante

# Calendario General

PIEL DE SAPO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
VARIEDAD	ZONA	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.
MEL 20020 F1	Almería			■	■	■																			
	Murcia			■	■	■																			
GRAND INFINITY F1	Murcia					■	■																		
	Sevilla-Córdoba					■	■																		
	Portugal						■	■																	
SAN JOSÉ F1	Murcia							■	■																
	Sevilla-Córdoba							■	■																
	Portugal									■	■														
DON QUIXOTE F1	Sevilla-Córdoba								■	■															
	La Mancha											■	■											■	■
	Portugal									■	■	■													
SAN FERMÍN F1	Sevilla-Córdoba								■	■															
	La Mancha												■												
	Portugal												■	■	■	■	■	■							
GRAND RIVERO F1	Murcia								■	■	■														
	Portugal											■	■	■	■										
SAN MARCOS F1	Murcia										■	■													
	Sevilla-Córdoba										■	■													
	La Mancha											■	■												
	Portugal													■	■	■	■	■							
GRAND RIADO F1	La Mancha											■	■												
	Portugal												■	■	■	■									
CORDIAL F1	Murcia													■	■	■									
	La Mancha													■	■	■	■	■	■						
GRAND BERNABÉU	Murcia													■	■										
	La Mancha															■	■	■	■	■					
GRAND CALERO F1	La Mancha																	■	■	■					
	Portugal																	■	■	■					
GRAND CORTÉS F1	La Mancha																						■		
	Portugal																						■	■	

■ = Fecha de transplante

<b>PIEL DE SAPO EXPORTACIÓN</b>		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				
VARIEDAD	ZONA	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	
MEL21001 F1	Murcia																					

<b>GALIA</b>		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				
VARIEDAD	ZONA	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	
G5096 F1	Almería																					

<b>CANTALOUPE ESCRITURADO (Larga Vida)</b>		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				
VARIEDAD	ZONA	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	
FESTIVAL	Almería																					
PISTOLERO	Murcia																					
	Portugal																					

<b>CANTALOUPE SEMI ESCRITURADO (Charenteai)</b>		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				
VARIEDAD	ZONA	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	
MELZANO	Murcia																					
MEXEL	Murcia																					
	Portugal																					
MELIXIS	Murcia																					
	Portugal																					

<b>MELÓN BRANCO</b>		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				
VARIEDAD	ZONA	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	1ª sem.	2ª sem.	3ª sem.	4ª sem.	
BR2238 F1	Portugal																					
BR2303 F1	Portugal																					

■ = Fecha de transplante

# Red Comercial

## Director Comercial

Sergio Osete  
Móvil: **+34 690 010 657**  
[sergio.osete@sakata.eu](mailto:sergio.osete@sakata.eu)

## Murcia Interior

Jaime Calabuig  
Móvil: **+34 696 975 367**  
[jaime.calabuig@sakata.eu](mailto:jaime.calabuig@sakata.eu)

## Murcia Costa

Gonzalo Ormaechea  
Móvil: **+34 629 656 095**  
[gonzalo.ormaechea@sakata.eu](mailto:gonzalo.ormaechea@sakata.eu)

## Murcia

Marta Armero  
Móvil: **+34 608 935 570**  
[marta.armero@sakata.eu](mailto:marta.armero@sakata.eu)

## Centro Norte

Fernando Donaire  
Móvil: **+34 619 100 537**  
[fernando.donaire@sakata.eu](mailto:fernando.donaire@sakata.eu)

## Andalucía Occidental, Extremadura y Canarias

Emilio Gómez  
Móvil: **+34 620 283 156**  
[emilio.gomez@sakata.eu](mailto:emilio.gomez@sakata.eu)

## Andalucía Oriental

Matías García  
Móvil: **+34 666 904 120**  
[matias.garcia@sakata.eu](mailto:matias.garcia@sakata.eu)

Germán Maldonado  
Móvil: **+34 628 270 832**  
[german.maldonado@sakata.eu](mailto:german.maldonado@sakata.eu)

Pedro Alejandro Fernández  
Móvil: **+34 608 017 411**  
[pedro.fernandez@sakata.eu](mailto:pedro.fernandez@sakata.eu)

Eva María Gómez  
Móvil: **+34 660 564 562**  
[eva.gomez@sakata.eu](mailto:eva.gomez@sakata.eu)

## La Mancha

Isidoro Chaparro  
Móvil: **+34 636 407 897**  
[isidoro.chaparro@sakata.eu](mailto:isidoro.chaparro@sakata.eu)


## Portugal

Jorge Faria  
Móvil: **+351 917 226 146**  
[jorge.faria@sakata.eu](mailto:jorge.faria@sakata.eu)

Joana Godinho  
Móvil: **+351 910 415 808**  
[joana.godinho@sakata.eu](mailto:joana.godinho@sakata.eu)

## Especialista de producto

Joaquín Navarro  
Móvil: **+34 629 414 081**  
[joaquin.navarro@sakata.eu](mailto:joaquin.navarro@sakata.eu)



# SAKATA®

## PASSI<sup>N</sup> in Seed

## NUESTRO COMPROMISO SOCIAL:

